

# 关于公开征求《杭州市林业水利局公告（2022年1号）（征求意见稿）》意见的公告

根据省、市规范性文件制定管理的相关规定，现将《杭州市林业水利局公告（2022年1号）（征求意见稿）》予以公示，征求公众意见。如有修改意见或建议，请于2022年8月26日前通过电子邮件、传真、信函等形式反馈至杭州市林业水利局森林和野生动物保护服务中心（林业水利综合管理服务中心）。

联系人：赵丽涵，联系电话：0571-87806703 传真：  
0571-87806703

联系地址：杭州市林业水利局森林和野生动物保护服务中心（林业水利综合管理服务中心） 杭州市德胜路353号，邮编310014

电子邮箱：[hzsfczz@163.com](mailto:hzsfczz@163.com)

杭州市林业水利局

2022年8月12日

附件：

# 杭州市林业水利局 公告

2022 年 第 1 号

为贯彻落实《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》（国发〔2021〕24号）《杭州市人民政府关于印发〈杭州市国家营商环境创新试点实施方案〉的通知》（杭政函〔2022〕6号）要求，提高林业植物和植物产品跨区域流通检疫效率，优化营商环境，我市对林业植物和植物产品检疫申请流程进行了优化。现将有关事项公告如下：

## 一、林业植物和植物产品检疫对象要求

调入本市须经检疫的林业植物和植物产品，应按照《全国林业检疫性有害生物名单》《全国林业危险性有害生物名单》（国家林业局公告2013年第4号、2014年第6号）和《浙江省补充林业检疫性有害生物名单》（浙江省林业厅公告2014年第1号）等实施检疫。

## 二、林业植物和植物产品调入我市检疫流程

外省调入本市的林业植物和植物产品，按照“全国林草植物检疫信息化管理与服务平台系统”中公示的检疫要求，由调运者直接向调出地林业植物检疫机构申请检疫，在取得《植物检疫证书》后即可调运。

### 三、林业植物和植物产品的检疫监管

对调入本市应施检疫的林业植物和植物产品，我市将进一步加强复检复查，加大检疫执法力度；严格查处林业植物和植物产品的检疫违法违规行为，严防重大危险性林业有害生物疫情传播风险。

特此公告。

附件：1. 全国林业检疫性有害生物名单

2. 全国林业危险性有害生物名单

3. 浙江省补充林业检疫性有害生物名单

杭州市林业水利局

2022年8月12日

## 全国林业检疫性有害生物名单

1. 松材线虫 *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhrer) Nickle
2. 美国白蛾 *Hyphantria cunea* (Drury)
3. 苹果蠹蛾 *Cydia pomonella* (L.)
4. 红脂大小蠹 *Dendroctonus valens* LeConte
5. 双钩异翅长蠹 *Heterobostrychus aequalis* (Waterhouse)
6. 杨干象 *Cryptorrhynchus lapathi* L.
7. 锈色棕榈象 *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)
8. 青杨脊虎天牛 *Xylotrechus rusticus* L.
9. 扶桑绵粉蚧 *Phenacoccus solenopsis* Tinsley
10. 红火蚁 *Solenopsis invicta* Buren
11. 枣实蝇 *Carpomya vesuviana* Costa
12. 落叶松枯梢病菌 *Botryosphaeria laricina* (Sawada) Shang
13. 松疱锈病菌 *Cronartium ribicola* J. C. Fischer ex Rabenhorst
14. 薇甘菊 *Mikania micrantha* H. B. K.

## 全国林业危险性有害生物名单

1. 落叶松球蚜 *Adelges laricis laricis* Vall.
2. 苹果绵蚜 *Eriosoma lanigerum* (Hausmann)
3. 板栗大蚜 *Lachnus tropicalis* (Van der Goot)
4. 葡萄根瘤蚜 *Viteus vitifolii* (Fitch)
5. 栗链蚧 *Asterolecanium castaneae* Russell
6. 法桐角蜡蚧 *Ceroplastes ceriferus* Anderson
7. 紫薇绒蚧 *Eriococcus lagerstroemiae* Kuwana
8. 枣大球蚧 *Eulecanium gigantea* (Shinji)
9. 槐花球蚧 *Eulecanium kuwanai* (Kanda)
10. 松针蚧 *Fiorinia jaonica* Kuwana
11. 松突圆蚧 *Hemiberlesia pitysophila* Takagi
12. 吹绵蚧 *Icerya purchasi* Maskell
13. 栗红蚧 *Kermes nawae* Kuwana
14. 柳蚜盾蚧 *Lepidosaphes salicina* Borchsenius
15. 杨齿盾蚧 *Quadraspidotus slavonicus* (Green)
16. 日本松干蚧 *Matsucoccus matsumurae* (Kuwana)
17. 云南松干蚧 *Matsucoccus yunnanensis* Ferris
18. 栗新链蚧 *Neoasterodiaspis castaneae* (Russell)
19. 竹巢粉蚧 *Nesticoccus sinensis* Tang
20. 湿地松粉蚧 *Oracella acuta* (Lobdell)
21. 白蜡绵粉蚧 *Phenacoccus fraxinus* Tang

22. 桑白蚧 *Pseudaulacaspis pentagona* (Targioni-Tozzetti)
23. 杨圆蚧 *Quadraspidotus gigas* (Thiem et Gerneck)
24. 梨圆蚧 *Quadraspidotus perniciosus* (Comstock)
25. 中华松梢蚧 *Sonsaucoccus sinensis* (Chen)
26. 卫矛矢尖蚧 *Unaspis euonymi* (Comstock)
27. 温室白粉虱 *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood)
28. 沙枣木虱 *Trioza magnisetosa* Log.
29. 悬铃木方翅网蝽 *Corythucha ciliata* (Say)
30. 西花蓟马 *Frankliniella occidentalis* (Pergande)
31. 苹果小吉丁虫 *Agrilus mali* Matsumura
32. 花曲柳窄吉丁 *Agrilus marcopoli* Obenberger
33. 花椒窄吉丁 *Agrilus zanthoxylumi* Hou
34. 杨十斑吉丁 *Melanophila picta* Pallas
35. 杨锦纹吉丁 *Poecilonota variolosa* (Paykull)
36. 双斑锦天牛 *Acalolepta sublusca* (Thomson)
37. 星天牛 *Anoplophora chinensis* (Foerster)
38. 光肩星天牛 *Anoplophora glabripennis* (Motsch.)
39. 黑星天牛 *Anoplophora leechi* (Gahan)
40. 皱绿柄天牛 *Aphrodisium gibbicolle* (White)
41. 栎旋木柄天牛 *Aphrodisium sauteri* Matsushita
42. 桑天牛 *Apriona germari* (Hope)
43. 锈色粒肩天牛 *Apriona swainsoni* (Hope)
44. 红缘天牛 *Asias halodendri* (Pallas)
45. 云斑白条天牛 *Batocera horsfieldi* (Hope)
46. 花椒虎天牛 *Clytus validus* Fairmaire

47. 麻点豹天牛 *Coscinesthes salicis* Gressitt
48. 栗山天牛 *Massicus raddei* (Blessig)
49. 四点象天牛 *Mesosa myops* (Dalman)
50. 松褐天牛 *Monochamus alternatus* Hope
51. 锈斑楔天牛 *Saperda balsamifera* Motschulsky
52. 山杨楔天牛 *Saperda carcharias* (Linnaeus)
53. 青杨天牛 *Saperda populnea* (L. )
54. 双条杉天牛 *Semanotus bifasciatus* (Motschulsky)
55. 粗鞘双条杉天牛 *Semanotus sinoauster* Gressitt
56. 光胸断眼天牛 *Tetropium castaneum* (L. )
57. 家茸天牛 *Trichoferus campestris* (Faldermann)
58. 柳脊虎天牛 *Xylotrechus namanganensis* Heydel.
59. 紫穗槐豆象 *Acanthoscelides pallidipennis* Motschulsky
60. 柠条豆象 *Kytorhinus immixtus* Motschulsky
61. 椰心叶甲 *Brontispa longissima* (Gestro)
62. 水椰八角铁甲 *Octodonta nipae* (Maulik)
63. 油茶象 *Curculio chinensis* Chevrolat
64. 榛实象 *Curculio dieckmanni* (Faust)
65. 麻栎象 *Curculio robustus* Roelofs
66. 剪枝栎实象 *Cyllorhynchites ursulus* (Roelofs)
67. 长足大竹象 *Cyrtotrachelus buqueti* Guer
68. 大竹象 *Cyrtotrachelus longimanus* Fabricius
69. 核桃横沟象 *Dyscerus juglans* Chao
70. 臭椿沟眶象 *Eucryptorrhynchus brandti* (Harold)
71. 沟眶象 *Eucryptorrhynchus chinensis* (Olivier)

72. 萧氏松茎象 *Hylobitelus xiaoi* Zhang
73. 杨黄星象 *Lepyrus japonicus* Roelofs
74. 一字竹象 *Otidognathus davidis* Fabricius
75. 松黄星象 *Pissodes nitidus* Roel.
76. 榆跳象 *Rhynchaenus alini* Linnaeus
77. 褐纹甘蔗象 *Rhabdoscelus lineaticollis* (Heller)
78. 华山松木蠹象 *Pissodes punctatus* Langor et Zhang
79. 云南木蠹象 *Pissodes yunnanensis* Langor et Zhang
80. 华山松大小蠹 *Dendroctonus armandi* Tsai et Li
81. 云杉大小蠹 *Dendroctonus micans* Kugelann
82. 光臀八齿小蠹 *Ips nitidus* Eggers
83. 十二齿小蠹 *Ips sexdentatus* Börner
84. 落叶松八齿小蠹 *Ips subelongatus* Motschulsky
85. 云杉八齿小蠹 *Ips typographus* L.
86. 柏肤小蠹 *Phloeosinus aubei* Perris
87. 杉肤小蠹 *Phloeosinus sinensis* Schedl
88. 横坑切梢小蠹 *Tomicus minor* Hartig
89. 纵坑切梢小蠹 *Tomicus piniperda* L.
90. 日本双棘长蠹 *Sinoxylon japonicus* Lesne
91. 橘大实蝇 *Bactrocera minax* (Enderlein)
92. 蜜柑大实蝇 *Bactrocera tsuneonis* (Miyake)
93. 美洲斑潜蝇 *Liriomyza sativae* Blanchard
94. 刺槐叶瘿蚊 *Obolodiplosis robiniae* (Haldemann)
95. 水竹突胸瘿蚊 *Planetella conesta* Jiang
96. 柳瘿蚊 *Rhabdophaga salicis* Schrank



97. 杨大透翅蛾 *Aegeria apiformis* (Clerck)
98. 苹果透翅蛾 *Conopia hector* Butler
99. 白杨透翅蛾 *Parathrene tabaniformis* Rottenberg
100. 杨干透翅蛾 *Sesia siningensis* (Hsu)
101. 茶蔗子透翅蛾 *Synanthedon tipuliformis* (Clerck)
102. 核桃举肢蛾 *Atrijuglans hitauhei* Yang
103. 曲纹紫灰蝶 *Chilades pandava* (Horsfield)
104. 兴安落叶松鞘蛾 *Coleophora obducta* (Meyrick)
105. 华北落叶松鞘蛾 *Coleophora sinensis* Yang
106. 芳香木蠹蛾东方亚种 *Cossus cossus orientalis* Gaede
107. 蒙古木蠹蛾 *Cossus mongolicus* Erschoff
108. 沙棘木蠹蛾 *Holcocerus hippophaecolus* Hua, Chou, Fang et Chen
109. 小木蠹蛾 *Holcocerus insularis* Staudinger
110. 咖啡木蠹蛾 *Zeuzera coffeae* Nietner
111. 六星黑点豹蠹蛾 *Zeuzera leuconotum* Butler
112. 木麻黄豹蠹蛾 *Zeuzera multistrigata* Moore
113. 舞毒蛾 *Lymantria dispar* L.
114. 椰子织蛾 *Opisina arenosella* Walker
115. 广州小斑螟 *Oligochroa cantonella* Caradja
116. 蔗扁蛾 *Opogona sacchari* (Bojer)
117. 银杏超小卷蛾 *Pammene ginkgoicola* Liu
118. 云南松梢小卷蛾 *Rhyacionia insulariana* Liu
119. 苹果顶芽小卷蛾 *Spilonota lechriaspis* Meyrick
120. 柳蝙蛾 *Phassus excrescens* Butler
121. 柠条广肩小蜂 *Bruchophagus neocaraganae* (Liao)

122. 槐树种子小蜂 *Bruchophagus onois* (Mayr)
123. 刺槐种子小蜂 *Bruchophagus philorobiniae* Liao
124. 落叶松种子小蜂 *Eurytoma laricis* Yano
125. 黄连木种子小蜂 *Eurytoma plotnikovi* Nikol'kaya
126. 鞭角华扁叶蜂 *Chinolyda flagellicornis* (F. Smith)
127. 栗瘿蜂 *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu
128. 桃仁蜂 *Eurytoma maslovskii* Nikoiskaya
129. 杏仁蜂 *Eurytoma samsonoui* Wass
130. 桉树枝瘿姬小蜂 *Leptocybe invasa* Fisher et La Salle
131. 刺桐姬小蜂 *Quadrastichus erythrinae* Kim
132. 松树蜂 *Sirex noctilio* Fabricius
133. 泰加大树蜂 *Urocerus gigas taiganus* Beson
134. 大痣小蜂 *Megastigmus* spp.
135. 小黄家蚁 *Monomorium pharaonis* (Linnaeus)
136. 尖唇散白蚁 *Reticulitermes aculabialis* Tsai et Hwang
137. 枸杞瘿螨 *Aceria macrodonis* Keifer.
138. 菊花叶枯线虫 *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner
139. 南方根结线虫 *Meloidogyne incognita* (Kofoid et White)
140. 油茶软腐病菌 *Agaricodochium camelliae* Liu
141. 圆柏叶枯病菌 *Alternaria tenuis* Nees
142. 冬枣黑斑病菌 *Alternaria tenuissima* (Fr.) Wiltsh
143. 杜仲种腐病菌 *Ashbya gossypii* (Ashby et Now.) Guill.
144. 毛竹枯梢病菌 *Ceratospaeria phyllostachydis* Zhang
145. 松苗叶枯病菌 *Cercospora pini-densiflorae* Hari. et Nambu
146. 云杉锈病菌 *Chrysomyxa deformans* (Diet.) Jacz

147. 青海云杉叶锈病菌 *Chrysomyxa qilianensis* Wang, Wu et Li
148. 红皮云杉叶锈病菌 *Chrysomyxa rhododendri* De Bary
149. 落叶松芽枯病菌 *Cladosporium tenuissimum* Cooke
150. 炭疽病菌 *Colletotrichum gloeosporioides* Penz.
151. 二针松疱锈病菌 *Cronartium flaccidum* (Alb. et Schw. )Wint.
152. 松瘤锈病菌 *Cronartium quercuum* (Berk.) Miyabe
153. 板栗疫病菌 *Cryptonectria parasitica* (Murr.) Barr.
154. 桉树焦枯病菌 *Cylindrocladium quinqueseptatum* Morgan Hodges
155. 杨树溃疡病菌 *Dothiorella gregaria* Sacc.
156. 松针红斑病菌 *Dothistroma pini* Hulbary
157. 枯萎病菌 *Fusarium oxysporum* Schlecht.
158. 国槐腐烂病菌 *Fusarium tricinctum* (Cord.) Sacc.
159. 马尾松赤落叶病菌 *Hypoderma desmazierii* Duby
160. 落叶松癌肿病菌 *Lachnellula willkommii* (Hartig) Dennis
161. 肉桂枝枯病菌 *Lasiodiplodia theobromae* (Pat.) Griff. et Maubl
162. 松针褐斑病菌 *Lecanosticta acicola* (Thum.) Sydow
163. 梭梭白粉病菌 *Leveillula saxaouli* (SoroK.) Golov.
164. 落叶松落叶病菌 *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al
165. 杨树灰斑病菌 *Mycosphaerella mandshurica* M. Miura
166. 罗汉松叶枯病菌 *Pestalotia podocarp* Laughton
167. 杉木缩顶病菌 *Pestalotiopsis guepinii* (Desm.) Stey
168. 葡萄蔓割病菌 *Phomopsis viticola* (Saccardo) Saccardo
169. 木菠萝果腐病菌 *Physalospora rhodina* Berk. et Curt.
170. 板栗溃疡病菌 *Pseudovalsella modonia* (Tul.) Kobayashi
171. 合欢锈病菌 *Ravenelia japonica* Diet. et Syd.

172. 草坪草褐斑病菌 *Rhizoctonia solani* Kühn
173. 木菠萝软腐病菌 *Rhizopus artocarp* Racib.
174. 葡萄黑痘病菌 *Sphaceloma ampelinum* de Bary
175. 竹黑粉病菌 *Ustilago shiraiana* P. Henn
176. 杨树黑星病菌 *Venturia populina* (Vuill.) Fabr.
177. 冠瘿病菌 *Agrobacterium tumefaciens* (Smith et Townsend) Conn
178. 柑橘黄龙病菌 *Candidatus liberobacter asiaticum* Jagoueix et al
179. 杨树细菌性溃疡病菌 *Erwinia herbicola* (Lohnis) Dye.
180. 油橄榄肿瘤病菌 *Pseudomonas savastanoi* (E. F. smith) Stevens
181. 猕猴桃细菌性溃疡病菌 *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa et al
182. 桉树青枯病菌 *Ralstonia solanacearum* (E. F. Smith) Yabuuch
183. 柑橘溃疡病菌 *Xanthomonas axonopodis* pv. *citri* (Hasse) Vauterin et al
184. 杨树花叶病毒 Poplar Mosaic Virus
185. 竹子 (泡桐) 丛枝病菌 Ca. *Phytoplasma astris*
186. 枣疯病 Ca. *Phytoplasma ziziphi*
187. 无根藤 *Cassytha filiformis* L.
188. 菟丝子类 *Cuscuta* spp.
189. 紫茎泽兰 *Eupatorium adenophorum* Spreng.
190. 五爪金龙 *Ipomoea cairica* (Linn. ) Sweet
191. 金钟藤 *Merremia boissiana* (Gagnep. ) Oostr.
192. 加拿大一枝黄花 *Solidago canadensis* L.

附件 3:

## 浙江省补充林业检疫性有害生物名单

1. 湿地松粉蚧 *Oracella acuta* (Lobde11);
2. 疖蝙蛾 *Phassus nodus* Chu et Wang;
3. 豚草 *Ambrosia artemisiifolia* L.;
4. 三裂叶豚草 *Ambrosia trifida* L.。